

Mit NATURAL CLADDING
können Sie Ihre bisherige Fassade
an den Nagel hängen!



- astfreie
Premium-Qualität
- extrem formstabil
- Dauerhaftigkeits-
klasse: 1 bis 2
- FSC 100 %





Heißen Sie mit uns ein neues Fassaden-Produkt willkommen – NATURAL CLADDING

Sind Sie bei der Wahl Ihrer Kleider bzw. Anzüge auch wählerisch? Das können Sie auch sein, denn der 1. Eindruck zählt...
...und das ist nicht nur bei Ihnen persönlich so, sondern bei Ihrem Haus ist es genau der gleiche Fall.

Die Fassade ist das Gesicht Ihres Heims, sie ist wie ein gutes Make up. Sie schützt das Hausinnere, erzielt eine makellose Ausstrahlung und mit dem richtigen Farbton können wunderschöne Akzente gesetzt werden.

Nicht eines unter vielen - sondern das Besondere erschaffen!



Lassen Sie auch Ihr Haus im neuen Glanz erstrahlen – entscheiden Sie sich für NATURAL CLADDING – dem „Mercedes“ unter den Fassadenhölzern.

NATURAL CLADDING steht für ebenmäßige Perfektion, Ausdruck, Stil, Design, Natürlichkeit und schafft mit seiner faszinierenden Erscheinung eine Symbiose aus natürlicher Behaglichkeit und edler Facette.

Eine Mischung, die keine andere Fassade so vollendet erzielt!

Mit NATURAL CLADDING haben wir für Sie ein ganz neues, bahnbrechendes Fassadenholz-Produkt kreiert, von dem wir vollkommen überzeugt sind. Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung in Sachen Holz und lassen Sie sich überraschen, wie leicht NATURAL CLADDING zu verarbeiten ist und wie wunderschön gleichmäßig eine Fassade sein kann. Sie werden den kleinen und feinen Unterschied sofort erkennen!



Vorteile & Fakten für Sie auf einen Blick:

- extrem gleichmäßige Oberfläche
- astfreie Premium-Qualität (keinerlei Äste oder Harzgallen)
- extrem formstabil durch unsere spezielle thermische Behandlung
- ohne chemikalische Inhaltsstoffe
- die Dimensionsstabilität ist langfristig gewährleistet
- äußerst hohe natürliche Dauerhaftigkeit (Resistenzklasse 1/2)
- noch leichter als Cedar (kaum Kopfdurchzugskraft notwendig)
- die Biegefestigkeit wurde gemäß DIN 52186 getestet
- besonders lange Haltbarkeit der Farbe – dadurch sehr pflegeleicht
- außerordentlich gute Wärmedämmung – und damit ein echter Energiesparer
- komplett recyclebar



Unsere Empfehlung:

Verwenden Sie bei der Anbringung von NATURAL CLADDING ausschließlich Edelstahl-Schrauben.

Für die Umwelt:

NATURAL CLADDING gibt es ausschließlich als FSC zertifiziertes Fassadenholz und ist damit aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen!



Überzeugen Sie sich im Vergleich:

Holzart	Dauerhaftigkeit lt. DIN 350-2
Tanne/Fichte	4
Sibirische Lärche	3 bis 4
Douglasie	3 bis 4
Kiefer	3 bis 4
Weißbeiche	2 bis 3
Western Red Cedar	2 bis 3
NATURAL CLADDING	1 bis 2



Bringen Sie Farbe in Ihr Leben!

Gestalten Sie Ihre Fassade ganz nach Ihrem Farb-Belieben. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – denn NATURAL CLADDING ist in allen für den Außenbereich gängigen RAL- und NCS-Tönen erhältlich.

**Unser Tipp: Je deckender die Farbe ist,
desto schöner & ebenmäßiger ist das Ergebnis!**

Pastelltöne (wie z.B. RAL 9016 oder RAL 7035) sind nicht empfehlenswert, da diese Farbtöne zu Verfärbungen – aufgrund von Holzinhaltstoffen – führen können.

Wichtig für den Anstrich:

- 1 mal allseitig imprägnieren
- 1 mal allseitig grundieren (im Wunschfarbton)
- 1 Zwischenschliff
- 1 mal 3-/4-seitig lackieren (je Kundenwunsch)



Profile & Maße

Rhombus-Profil:
• Stärke: 27 mm
• Breite: 68 mm

Fassadenprofil:
• Stärke: 18 mm / 21 mm
• Breite: 135 mm / 140 mm

Alle Längen: 2 bis 5 m

Weitere Profile sind auf Anfrage möglich!

**Sie möchten noch mehr über NATURAL CLADDING wissen?
Dann kontaktieren Sie uns gern:**

Cross Trade

Hardwood Lumber and Wooden Products

Verwaltung:
Am Fallturm 7, 28359 Bremen
Tel: 0049-421-2486789-0
E-Mail: info@cross-trade.eu

Lager:
Asbestosstr. 1, 26954 Nordenham
Tel: 0049-4731-26909-0
Fax: 0049-4731-26909-10