

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)
für den Bausatz REVOPUR® WP 200
Nr. REV-03/2018

1. Produkt-Typ

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

ETAG 005, Teil 5: Dachabdichtung auf Polyurethan-Basis_REV-08/2018-Type-002

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer

oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck

oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Flüssig aufzubringende Dachabdichtung für die Abdichtung von genutzten und nicht genutzten Dachflächen.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Artikelname: REVOPUR® WP200
FRANKEN SYSTEMS GmbH
Südstraße 3
D-97258 Gollhofen

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. Leistungsbeständigkeit:

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Notifizierte Stelle (hEN):

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

nicht relevant

8. Notifizierte Stelle (ETA):

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

- Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) hat folgendes ausgestellt: ETA-17/0859 auf der Grundlage von ETAG 005: Bausätze von flüssig aufzubringenden Dachabdichtungen.
- Die notifizierte Stelle KIWA Polymer Institut GmbH, Kennnummer 1119-CPD hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Prüfbericht Nr. P 9953 ausgestellt.

LEISTUNGSERKLÄRUNG
 gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
 (Bauproduktenverordnung)
 für den Bausatz REVOPUR® WP 200
 Nr. REV-03/2018

zu **8. Notifizierte Stelle (ETA):**

- Die notifizierte Stelle Gesellschaft für Materialforschung und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH, Kennnummer: 0800 hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
 Klassifizierungsbericht Nr. KB 3.1/15-296-3, KB-Hoch -150856

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
	2,50 kg/m ²		
	110 g/m ² Vlies		
Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{Roof} (t _i)	EN 13501-5	
Brandverhalten	E	EN 13501-1	
niedrigste Oberflächentemperatur	TL4	ETAG 005 (3-2004)	
höchste Oberflächentemperatur	TH4	ETAG 005 (3-2004)	
Nutzungsdauer	W3	ETAG 005 (3-2004)	
Widerstand gegen mechanische Beschädigung (Perforation) bei zusammendrückbaren und festen Untergründen	P1-P4	ETAG 005 (3-2004)	
Klimazone	M / S	ETAG 005 (3-2004)	
Dachneigung	S1-S4	ETAG 005 (3-2004)	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	$\mu \approx 3.694$	EN 1931	
Widerstand gegenüber Windlasten	≥ 50 kPa		
Wurzelfestigkeit	Wurzelfest und Rhizomfest gegen Quecken	FLL Verfahren / DIN EN 13948	
Gefährliche Stoffe	keine Enthalten	ETAG 005 (3-2004)	

Das System besteht aus den Komponenten:

- REVOPUR® WP200
- REVOPUR® WP Vlies

10. Erklärung

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Volker Kramer, Technik
 (Name und Funktion)

Gollhofen, 18.02.2022
 (Ort und Datum der Ausstellung)


 (Unterschrift)