

EU-LEISTUNGSERKLÄRUNG

*gemäss Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauprodukteverordnung)*

Für das Produkt "**MASTERTOP P 615**"
Nr. 161504

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes unter "Lot"
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
EN 13813
Kunsthartzbeschichtung für die Anwendung in Innenräumen
2K-EP-Grundierung, lösemittelfrei (total solid), emissionsarm, unter EP- und PUR-Beschichtungen oder für gereinigte, ölverschmutzte Untergründe
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11 Absatz 5:
BASF Construction Chemicals Europe AG
Industriestrasse 26
CH-8207 Schaffhausen
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäss Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
Nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäss Anhang V:
System 4
System 3 für das Brandverhalten
System 1 für Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung betreffend Emissionen
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
D-09599 Freiberg
(CE Kennnummer: 0767)

Hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens (DIN EN ISO 9239-1, 11925-2, 13501-1) nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Prüfberichte Nr.: 2010-B-0520/08, 2010-B-0520/09
Klassifizierungsbericht Nr.: 2010-B-0520/07

DIBt
Deutsches Institut für Bautechnik
Kolonnenstrasse 30B
D-10829 Berlin
Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung Nr.: Z-156.605-686

Notifizierte Stelle:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
D-90431 Nürnberg
(CE Kennnummer: 0197)

Hat die Erstprüfung der Produkte, die Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkeigenen Produktionskontrolle hinsichtlich der Emissionen (DIN 13813: 2003-1) nach dem System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der Leistungsbeständigkeit betreffend Emissionen:
QIWQ-UOP-000142-1

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
Nicht relevant
9. Erklärte Leistung:
Leistungen im Systemaufbau **MASTERTOP 1325** gemessen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Bfl-s1	EN 13813: 2002
Freisetzung korrosiver Stoffe	SR	EN 13813: 2002
Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN 13813: 2002
Verschleisswiderstand	< AR 1	EN 13813: 2002
Haftzugfestigkeit	> B 1,5	EN 13813: 2002
Schlagfestigkeit	> IR 4	EN 13813: 2002
Trittschallisolierung	NPD	EN 13813: 2002
Schallabsorption	NPD	EN 13813: 2002
Wärmedämmung	NPD	EN 13813: 2002
Chemische Beständigkeit	NPD	EN 13813: 2002
Rutschfestigkeit	R10	DIN 51130: 2010-10
Emissionsverhalten	Ü-Z: Z-156.605-686	EN 13813: 2003-1

NPD: No Performance Determined: Kennwert nicht festgelegt

Wenn gemäss den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

Nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Daniel Nan
Product manager
Performance Flooring Europe



Gwénaél Jan
Product manager
Performance Flooring Europe

Schaffhausen, 15.04.2013

Anlagen:

Technische Merkblätter für die Anwendung in und an Gebäuden (Aufbauten gemäß den entsprechenden Technischen Merkblättern und Systemdatenblättern)
Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung Nr.: Z-156.605-686