

**BLATT Nr. : 0226 b**

N° art. :

CLIMAFLEX Spiral


1. STOFF- / ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG

Handelsname : CLIMAFLEX Spiral

 Hersteller / Lieferant : NMC s.a.
 Gert-Noël-Strasse
 B-4731 Eynatten

 Verwendung : Im Bereich der selbsttragenden
 Lüftungsrohre im Innenbereich.

Notfallauskunft : 003287/858500


H 2. MÖGLICHE GEFAHREN : **NICHT GEFÄHRLICH** **P**

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Chem. Charakterisierung : Mit Alkane geschäumter Polyethylenschaum (mit Fla

REACH Nummer : N.C.

Synonym : N.C.

CAS Nummer : N.C.

	Produkt :	% :	CAS Nr. :	H Sätze :	Gefahren :	CE Nr. :	REACH Nr. :
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

Die MAK-Werte sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben - Text der H-Sätze : siehe Abschnitt 16

4. ERSTE HILFE MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise : N.C.

Nach Einatmen : N.C.

Nach Hautkontakt : N.C.

Nach Augenkontakt : N.C.

Nach Verschlucken : N.C.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Ungeeignete Löschmittel : N.C.

Geeignete Löschmittel : Wasser, CO2, Pulver, Schaum

Besondere Gefährdung : N.C.

Besonderes Risiko : N.C.

Besondere Schutzausrüstung : N.C.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Individuelle Schutzmassnahmen : N.C.

Informationen in Abschnitt 8

Umweltmassnahmen : N.C.

Reinigungsverfahren : N.C.

Informationen in Abschnitt 13

**BLATT Nr. : 0226 b**

N° art. :

CLIMAFLEX Spiral

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Hinweise zum sicheren Umgang :	N.C.
Hinweise zum Brandschutz :	N.C.
Hinweise zur Lagerung :	Im belüfteten Raum lagern (unter 40 °C)
Zu vermeidende Gebinden :	Geschlossene Verpackungen
Richtige Gebinde :	N.C.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Technische Schutzausrüstung :	N.C.
Hygiene :	N.C.
Grenzwerten :	N.C.
Persönliche Schutzausrüstung :	N.C.
Atemschutz :	N.C.
Handschutz :	N.C.
Augenschutz :	N.C.
Körperschutz :	N.C.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsbild (20°C) :	Halb-harter Schaum		
Form / Farbe :	Dunkelgrau		
Geruch :	N.C.		
pH Wert :	N.C.		
Siedepunkt (1013 hPa) :	N.C. °c		
Schmelzpunkt :	100 °c		
Flammpunkt :	N.C. °c		
Zündtemperatur :	N.C. °c		
Untere Explosionsgrenze :	0 %	Obere Explosionsgrenze :	0 %
Dampfdruck (20°C) :	N.C.		
Dichte :	± 30 Kg/m3		
Lösungsmittel (Wasser) :	N.C.		

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität :	N.C.
Zu vermeidende Bedingungen :	N.C.
Zu vermeidende Stoffe :	N.C.
Zersetzungsprodukte :	N.C.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute Toxizität :	N.C.
Nach Einatmen :	N.C.
Nach Hautkontakt :	N.C.
Nach Augenkontakt :	N.C.
Nach Verschlucken :	N.C.
Zusätzliche Informationen :	N.C.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Hinweise :	N.C.
Abbaubarkeit :	N.C.
Persistenz :	N.C.
Ökotoxische Wirkungen :	N.C.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung :	Regenerierung möglich		
Europäischer Abfallkatalog (EAK)	17 06 04	Abfall-Klassifizierung :	N.C.
Verpackungsentsorgung :	N.C.		

N.C. : NICHT RELEVANT ODER NICHT GEGEBEN 2 auf 3

Anti-Gift Zentrum (Belgium) : 070/245245

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



**BLATT Nr. : 0226 b**

N° art. :

CLIMAFLEX Spiral

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN - Nummer : N.C. **Verpackungskode :** N.C. **Klassifizierungscode :** N.C.
Bezeichnung des Gutes : N.C.
ADR/RID Klassifizierung : N.C.-N.C.
IMDG Klassifizierung : N.C.
IATA Klassifizierung : N.C.
Diverse Hinweise : Nicht im geschlossenen Kontainer oder Lastwagen transportieren

15. VORSCHRIFTEN

Gefährliche Produkte : / / / / / / / /

EWG - Nummer : N.C. **Gefahrsymbolen :**

H - Sätze :

P - Sätze :

16. SONSTIGE ANGABEN

Zusätzliche Informationen : N.C. **H - Sätze** **Textquellen :** N.C.