

Konzepte

Produkte

Service



**Die beste Verbindung von Individualität und Perfektion.**  
Lindner Türen. Eingängige Innovationen für jedes Projekt.



**Lindner**

Bauen mit neuen Lösungen

# Bauen mit neuen Lösungen.

Lindner realisiert weltweit Projekte in allen Bereichen des Innenausbaus, der Isoliertechnik und Industrieservices sowie im Fassadenbau. Von der Planung bis zur Umsetzung unterstützen wir Sie kompetent im Rahmen einer aktiven Partnerschaft. Durch unsere hohe Fertigungstiefe setzen wir Maßstäbe in der Verschmelzung von Design und Funktionalität und ermöglichen bei individuellen Ansprüchen höchste Flexibilität. Dabei ist ein ausgeprägtes ökologisches Denken für uns die Voraussetzung. Wir finden die optimale Lösung und setzen Ihre Wünsche in die Tat um. Als Ihr ganzheitlicher Partner:

Für Ihre Ideen, für Ihren Erfolg.

## Das können wir für Sie tun.

**Lindner Konzepte:**  
Individuelle Lösungen aus einer Hand für einzelne Branchen oder besondere Ansprüche.

**Lindner Produkte:**  
Materialien und Systeme in Premium-Qualität für alle Bereiche des Innenausbaus und Fassadenbaus.

**Lindner Service:**  
Dienst- und Betreuungsleistungen für ein ganzheitliches Projektmanagement.

# Unsere Lösungen lassen keine Wünsche offen!

Lindner Türen bieten  
Ihnen alle Möglichkeiten.

## **Entdecken Sie die einzigartigen Vorteile von Lindner:**

- Individuelle Systeme mit Speziallösungen
- Eigene Produktion mit hohen Fertigungskapazitäten
- Kompetenter 360°-Betreuungsreislauf
- Langjährige Erfahrung im Innenausbau
- Höchste Qualitätsstandards

# Ihr Zugang zur perfekten Lösung. Lindner Türen.

Durch die einzigartige Verbindung von Funktion und Design setzen Sie mit Lindner Türen unvergleichliche Akzente.

Jedes Projekt stellt spezielle Anforderungen an Funktionalität und Ästhetik. Aufgrund unseres maßgeschneiderten 360°-Betreuungskreislaufs bieten wir Ihnen stets die perfekte Lösung. Mit innovativen Produkten aus eigener Fertigung garantieren wir Ihnen dabei Premium-Qualität und äußerst kurze Lieferzeiten. Selbst bei außergewöhnlichen Bauvorhaben können wir in unserer Abteilung für Forschung und Entwicklung schnell und präzise auf Ihre individuellen Bedürfnisse reagieren.



Goethe Universität – Campus Westend, Frankfurt am Main

Wir realisieren jedes Produkt genau nach Ihren Vorstellungen. Unsere Türen lassen sich leicht in alle Trennwände installieren. Auf Wunsch erhalten Sie bei uns Tür- und Wandelemente aus einer Hand. Bei der Auswahl und Planung stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

## **Für große Projekte. Und bis ins kleinste Detail.**

Sie bekommen von uns passgenaue Produkte und alle damit verbundenen Leistungen: angefangen bei Ihrer Idee bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Durch unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit allen Unternehmensbereichen bieten wir Ihnen hocheffiziente Abläufe für die Realisierung Ihrer Visionen.

## **Ihre Sicherheit ist für uns maßgebend.**

Mit unseren Türen erfüllen wir alle wichtigen Anforderungen an Brand-, Rauch-, Einbruch- und Schallschutz nach aktuellen EU-Richtlinien sowie DIN-Normen. So ermöglichen wir Ihnen ein Höchstmaß an Komfort gepaart mit einem Optimum an Sicherheit. Perfektion, die Sie in allen Bereichen von uns erwarten dürfen.

# Die Schwelle zu erfolgreichen Projekten. Lindner Objektüren.

Modern, umweltfreundlich, verantwortungsbewusst – wir fertigen nach neuesten ökologischen und technologischen Standards. Für unsere Produkte verwenden wir überwiegend ökologisch geprüfte und zugelassene Recycling-Materialien, moderne Lackierverfahren und ressourcenschonende

Türkonstruktionen. So reduzieren wir Emissionen und Energieverbrauch und decken durch die exakte Vorbereitung jedes Bauvorhabens mögliche Einsparpotenziale auf. Schließlich liegt unsere Stärke im „Bauen mit neuen Lösungen“.

## Nachhaltig anspruchsvoll:

- Langjähriges Know-how für Speziallösungen
- Hohe ökologische Standards
- Ressourcenschonende Türkonstruktionen
- Produktion nach neuesten Umweltstandards
- Zertifiziert nach ISO 14001:2004

Erfolg und Verantwortung ergänzen sich bei uns. Im Rahmen unseres integrierten Qualitätsmanagements werden wir in jeder Bauphase unseren wichtigsten Zielen gerecht: umfassender Umweltschutz und maximale Arbeitssicherheit.



Wir sind Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB).



Durch unsere LEED-Kompetenz ermöglichen wir Zertifizierungen durch den U.S. Green Building Council (USGBC).



2007 haben wir unser Türenwerk in Ostrov/Tschechien in Betrieb genommen. Auf 10.000 m<sup>2</sup> Produktionsfläche und mit einem CNC-gesteuerten Maschinenpark beträgt unsere derzeit mögliche Fertigungskapazität ca. 50.000 Türen pro Jahr.

# Offen für Ihre Sicherheit. Lindner Brandschutztüren.



Für das Oberstufen Zentrum in Berlin fertigten wir dieses T90-Element mit einer Abmessung von 3,20m Breite auf 3,60m Höhe



T30-Zulassung

Mit Lindner Brandschutztüren treffen Sie wichtige Vorsichtsmaßnahmen und reduzieren mögliche Risiken im Vorfeld. Denn unsere effektiven Produkte erfüllen höchste Sicherheitsstandards und verhindern eine schnelle Ausbreitung des Feuers.

## Die Pluspunkte für Ihr Projekt:

- Schnelle Lieferzeiten
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Brandschutztüren (T30 und T90)
- T90-Brandschutzelemente bis 42 dB Rwp
- T30-Brandschutzelemente bis 47 dB Rwp
- Flächenbündige Brandschutzverglasung möglich
- Hochbelastbare PU-Kante
- Auch in Kombination mit F30-Festverglasung
- Kombination mit WK2/WK3 möglich
- Verdeckt liegende Bänder in T90 bzw. T30 möglich



T90-Brandversuch



Staatliche Realschule, Aschheim

Durch unser umfangreiches Know-how im Brandschutz bieten wir Ihnen maximale Sicherheit und ein individuelles Design: als Standard- und sehr gerne auch als Sonderlösung.

**Qualität und Flexibilität sind Ihnen sicher.**

Lindner Brandschutztüren können jederzeit mit anderen Schutzfunktionen kombiniert werden – zum Beispiel als Feucht- und Nassraumausführung. Unsere eigene Fertigung ermöglicht es Ihnen, jede denkbare Abmessung zu realisieren. Fragen Sie uns: Der Umsetzung Ihrer Ideen öffnen wir Tür und Tor.

# Klare Verhältnisse im Fall der Fälle. Lindner Rauchschutztüren.

Auch für Ihre Sicherheit entwickeln wir uns weiter und bieten Ihnen hohe Innovationsfreude gepaart mit maximaler Individualität.

Oberstufen Zentrum, Berlin







Prüfzeugnis RS-1-Tür/RS-2-Tür

## Unsere Lösungen lassen schlechte Sicht in Rauch aufgehen.

Im Falle eines Brandes ist es von großer Bedeutung, dass Fluchtwege und Hinweisschilder trotz Rauchentwicklung weiterhin gut sichtbar bleiben. Unsere Produkte verhindern nach DIN 18095 den Austritt des Rauches, schützen vor der Ausbreitung von giftigen Gasen bzw. Dämpfen und erfüllen so die in Europa geltenden Bestimmungen bezüglich „rauchdichter“ Türen.



Forschungsgebäude Universität, Ulm

## Die Vorteile von Lindner Rauchschutztüren.

- ABP für 1- und 2-flügelige Türelemente
- Lichtausschnitte
- Oberblende und Oberlicht
- Bis 3 m Höhe, mit Oberblende bis 4 m
- Breite 1-flügelig bis 1500 mm
- Breite 2-flügelig bis 3000 mm
- Kombinierbar mit anderen Funktionen

# Ruhe im Raum. Lindner Schallschutztüren.

Unsere Türen gewährleisten einen perfekten Schallschutz und sorgen so in Ihren Gebäuden für ideale Bedingungen.

Höchste Qualität – maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse.  
Auch bei individuellen und komplexen Projekten können Sie sich ganz auf unsere langjährige Kompetenz verlassen:  
Die hochwertigen Produkte und unsere herausragende Kompetenz garantieren Ihnen eine perfekte Raumakustik.

Hessischer Landtag, Wiesbaden





Danish Radio BYEN, Kopenhagen



Effektiver Service für die effizienteste Lösung. Wir prüfen spezielle Bausituationen im eigenen TÜV-zertifizierten Schalllabor. Dadurch produzieren wir Türen, die jederzeit alle Schallschutzaufgaben erfüllen.

### Vorteile, die sich hören lassen können.

- 1- und 2-flügelige Türelemente bis 50 dB Rwp
- Auch mit Lichtausschnitten bis 48 dB Rwp
- Mit Oberblenden und Oberlichtverglasungen
- Objektbezogene Planungen und Simulationsrechnungen mit eigener Fachabteilung
- TÜV-zertifiziertes Schalllabor

# Willkommenes Mittel gegen ungebetene Gäste. Lindner Einbruchschutztüren.

In Gebäuden stellen Türen oft eine der größten Sicherheitslücken dar. Gerade im gewerblichen Bereich wird Ihnen dadurch eine bedeutende Rolle zuteil – ob als verbindendes Element oder als direkter Zugang. Denn Türen ohne Einbruchschutz können in der Regel innerhalb von Sekunden aufgebrochen werden.

Für uns ist daher die Kernaufgabe einer zuverlässigen Einbruchsicherung, alle Schwachstellen effektiv zu verstärken: vom Schloss über den Schutzbeschlag bis zum Türblatt.

Mit starken Sicherheitsbeschlägen, Sicherheits-schlössern und einer stabilen Verriegelung wirken unsere Lösungen gewalttätigem Eindringen entgegen und können so vor finanziellen Verlusten bewahren.

WK3 Elemente, Staatliche Realschule, Aschheim





Hypovereinsbank, München

Mit unseren Türen schützen Sie Ihre Werte vor unbefugtem Zugriff – optisch ansprechend und effektiv.

**Da gibt es kein Durchkommen:**

- Einbruchschutz nach DIN V ENV 1627
- Widerstandsklasse WK2 und WK3
- Mit Oberblende in Mauerwerk und Leichtbauwänden
- Kombination WK2 und WK3 mit T30 und T90
- Ausführung mit Stahlzarge, Massivholzzarge und Holzumfassungszarge
- Festverglasung in WK2 und WK3



Prüfbericht nach DIN V ENV 1627

# Mit allen Wassern gewaschen. Lindner Feucht- und Nassraumtüren.

Wählen Sie aus unserem Sortiment die für Ihre Ansprüche passende Oberfläche und unterstreichen Sie damit die Einzigartigkeit Ihrer Räume.



Forschungsgebäude Universität, Ulm

Unsere langjährige Erfahrung im Objekt- und Sondertürenbereich ermöglicht uns, Ihre Wünsche in funktionaler wie in gestalterischer Hinsicht jederzeit zu erfüllen. Für eine effektive Feucht- oder Nassraumtür empfehlen wir Ihnen unsere hygienisch einfach zu pflegenden Oberflächen.

## Damit bleiben Ihre Türen immer im Trockenen:

- Geprüft nach RAL RG 426
- Auch mit Echtholz furnier
- Spezielles Lackierverfahren auch anwendbar bei Zargen und Wandverkleidungen



InnSide Premium Hotel, Frankfurt-Niederrad

# Reine Verschlussache. Lindner Strahlenschutztüren.

Überall dort, wo Strahlen zu medizinischen und analytischen Zwecken eingesetzt werden, spielt der Schutz für Menschen eine übergeordnete Rolle. Unsere Strahlenschutztüren finden in Bereichen mit erhöhter Belastung, wie beispielsweise in Krankenhäusern und Labors, ihre Verwendung.

Um bei allen Bauvorhaben den gesetzlichen Auflagen zum Strahlenschutz Rechnung zu tragen, bieten wir Ihnen ein großes Sortiment an Lösungen: Ganz nach Ihrem speziellen Bedarf liefern wir für jeden Einsatzbereich die passende Strahlenschutztür mit einem Höchstmaß an Sicherheit. Mit Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen, als Dreh- oder Schiebetür – auf Wunsch auch mit Sprech- bzw. Sichtfenstern.



Tür mit flächenbündigem Sichtfenster und integrierter Raumbezeichnung

## Sorgen Sie für eine strahlenfreie Zone.

- Strahlenschutz nach DIN 6834
- 1- und 2-flügelige Türelemente
- Lichtausschnitte
- Oberblende und Oberlicht
- Bis Bleigleichwert 4 mm im Standard

Forschungsgebäude Universität, Ulm

# Natürlicher Zugang. Lindner Massivholz- rahmentüren.

In Kombination mit unterschiedlichsten Materialien verleiht der Baustoff Holz Ihren Räumen eine einzigartig ästhetische und natürliche Stimmung.



Flächenbündige Verglasung

Unsere Massivholzrahmentüren bestehen aus einem zusammengesetzten Flügelrahmen mit einer eingesetzten Glas- oder Holzfüllung in hochwertiger Verarbeitung. Für eine optisch ansprechende Lösung liefern wir unsere Türen auch als Rundbogenelemente. Mit unterschiedlichen Lackierungen und verschiedenen Holzarten können Sie in Ihren Räumen individuelle Akzente setzen.



Massivholzrahmen-Ganzglastür

## **Bringt Leben in Ihre Räume.**

- Oberfläche wie bei Holzzargen möglich für bauseitigen Anstrich, klar lackiert, lackiert nach RAL, HPL-beschichtet
- Brand-, Rauch-, Schall-, Einbruchschutz möglich
- Ideale Lösung für die Integration in Holzverglasungen
- Breite Palette möglicher Holzarten von Fichte, Kiefer über Buche, Eiche zu Nussbaum, Kirschbaum und exotischen Hölzern aus FSC-kontrolliertem Anbau
- Flächenbündige Verglasung im Lichtausschnitt möglich – auch in T30
- Schmale Friesbreiten, Ansichtsbreiten
- Einbau von verdeckt liegenden Bändern und integrierten Türschließern möglich
- Ausführung als Massivholzrahmen-Ganzglastür möglich



# Für Ihre Räume die helle Freude. Lindner Feststehende Verglasung.



Glas verleiht Ihren Räumen eine besondere Optik und sorgt für eine offene Atmosphäre. Besonders für große Gebäude und Räume sind unsere Feststehenden Verglasungen die perfekte Lösung. Sie fügen sich geschmackvoll in Ihre Gebäude ein und schaffen dort natürliche Lichtverhältnisse. Darüber hinaus bieten wir Ihnen dieses Produkt als absturzsichere Verglasung nach TRAV (Technische Richtlinie für Absturzsichere Verglasung) sowohl in F0- als auch F30-Ausführung – für Ihre Sicherheit immer eine klare Lösung.

## Schaffen Sie Durchblick:

- Schmale Ansichtsbreiten
- Auch mit flächenbündiger Verglasung
- Kombination mit Paneelen möglich
- Ideale Lösung für die Integration von Holzrahmentüren
- Integration von innenliegenden Jalousien möglich
- Brand-, Rauch-, Schall- und Einbruchschutz umsetzbar

Feststehende, absturzsichere Verglasungen sorgen für eine natürliche Atmosphäre

# Tür an Tür mit der effektivsten Lösung. Lindner Schiebetüren.

Ihre Räume bieten nur begrenzte Bewegungsfreiheit? Unsere Schiebetüren stellen die perfekte Lösung dar: Dieses Produkt fertigen wir unter anderem für öffentliche Theken, OP-Säle, Großküchen und andere Spezialprojekte. Mit automatischem oder manuellem Antrieb, als Schallschutz-, Strahlenschutz-, Feuchtraum- oder Nassraumausführung. Lindner Schiebetüren sind überall dort bestens geeignet, wo andere Türen zu viel Platz beanspruchen. Innovation und Effektivität liegen bei uns ganz nah beieinander.

## Beidseitig überzeugend:

- Vor der Wand laufend
- In der Wand laufend
- Für barrierefreies Bauen
- Als Volltür
- Mit Lichtausschnitt
- Als Massivholzrahmentür möglich, z. B. in Verglasungen



Eine herausragende Sonderlösung ganz nach unserem Geschmack: Für das OSZ-Berlin produzierten wir ein Schiebetürelement mit einer Abmessung von 9,20 m Breite auf 2,60 m Höhe.





# Der perfekte Rahmen für Ihre Türen. Lindner Zargen.

Ob Normzarge oder individuelle Sonderlösungen, die Bandbreite unserer Produkte bietet Ihren Projekten enormen Gestaltungsspielraum. Unsere diversen Profile und Oberflächenvariationen bilden den schönsten Rahmen für Ihre Türen, in ein- und zweiteiliger Ausführung, von der Holz zarge über die Stahlzarge bis zur Aluminiumzarge. Ein weiterer Vorteil: Unsere Türelemente lassen sich optimal in die Lindner LVT-Wand integrieren. Dabei ist jede Abmessung möglich – passend für jedes Bauvorhaben.

## Holz zargen – ganz natürlich.

- Holzstockzarge, Holzumfassungszarge, Holzblockzarge
- Jede Einbausituation realisierbar (z. B. als Schattennutmontage)
- Warme, gemütliche Ausstrahlung
- Oberfläche für bauseitigen Anstrich, klar lackiert, RAL-lackiert, furniert oder HPL-beschichtet

## Stahlzargen – extrem belastbar.

- 1-teilige Stahlzarge, 2-teilige Stahlzarge, Stahleckzarge
- Ideal bei hoher Beanspruchung (z. B. in Krankenhäusern, Schulen, Turnhallen, Bürogebäuden, Feucht- bzw. Nassräumen)
- 1,5 mm oder 2,0 mm Blechstärke
- Verzinkt oder grundiert für bauseitigen Anstrich; auch mit Pulverbeschichtung oder in Edelstahl
- Ausführung mit Seitenlicht oder Oberlicht möglich

## Aluminiumzargen – äußerst ansprechend.

- Pulverbeschichtet
- Eloxiiert
- Schlanke Ansichtsbreite
- 1-teilige und 2-teilige Aluzargen aus eigener Fertigung

## Das können wir für Sie tun.

### Lindner Konzepte:

- Isoliertechnik und Industrieservice
- Schadstoffsanierung
- Reinräume und Labore
- Flughäfen und Airlines
- Bahnhöfe und Tunnelausbau
- Studios und Konzertsäle
- Raumbildender Ausbau und Einrichtungen
- Schiffsausbau
- Hotels und Resorts
- Komplettausbau

### Lindner Produkte:

- Fassaden
- Deckensysteme
- Licht und Leuchten
- Wandsysteme
- Türen
- Bodensysteme
- Heiz- und Kühltechnologien
- Trockenbausysteme

### Lindner Service:

- Green Building
- Entwicklung und Design
- Liefergeschäft
- Generalplanung
- Montage
- Wartung
- Public Private Partnership (PPP)

### Lindner

Bahnhofstraße 29  
 94424 Arnstorf  
 Deutschland  
 Telefon +49 (0)8723/20-36 84  
 Telefax +49 (0)8723/20-25 50  
 doors@Lindner-Group.com  
 www.Lindner-Group.com