Aktualisierung : 8/08/2011

REACH
SICHERHEITSDATENBLATT

Druckdatum : 14/03/2016

BLATT Nr : 0044 b

N° art. :

CLIMAFLEX PRO

1. STOFF- / ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG

Handelsname : CLIMAFLEX PRO

Hersteller / Lieferant : NMC s.a.
Gert-Noël-Strasse
B-4731 Eynatten

Verwendung : Isolationsschaum

Notfallauskunft : 003287/858500



H 2. MÖGLICHE GEFAHREN : NICHT GEFÄHRLICH P

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Chem. Charakterisierung : Mit Alkane geschäumter Polyethylenschaum

REACH Nummer : N.C.

Synonym : Climaflex

CAS Nummer : N.C.

	Produkt :	% :	CAS Nr. :		H Sätze :			Gefahren :	CE Nr. :	REACH Nr .:
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										

Die MAK-Werte sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben - Text der H-Sätze : siehe Abschnitt 16

4. ERSTE HILFE MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise : N.C.
Nach Einatmen : N.C.
Nach Hautkontakt : N.C.
Nach Augenkontakt : N.C.
Nach Verschlucken : N.C.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Ungeeignete Löschmittel : N.C.
Geeignete Löschmittel : Wasser, CO2, Pulver, Schaum
Besondere Gefährdung : N.C.
Besonderes Risiko : N.C.
Besondere Schutzausrüstung : N.C.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Individuelle Schutzmassnahmen : N.C.

Informationen in Abschnitt 8

Umweltmassnahmen : N.C.
Reinigungsverfahren : N.C.

Informationen in Abschnitt 13

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

CLIMAFLEX PRO

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Hinweise zum sicheren Umgang : N.C.
Hinweise zum Brandschutz : N.C.
Hinweise zur Lagerung : Im belüfteten Lokal lagern (unter 40 °C)
Zu vermeidende Gebinden : geschlossene Verpackungen
Richtige Gebinde : N.C.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Technische Schutzausrüstung : N.C.
Hygiene : N.C.
Grenzwerten : N.C.
Persönliche Schutzausrüstung : N.C.
Atemschutz : N.C.
Handschutz : N.C.
Augenschutz : N.C.
Körperschutz : N.C.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsbild (20°c) : halb-harter Schaum
Form / Farbe : dunkel grau
Geruch : N.C.
pH Wert : N.C.
Siedepunkt (1013 hPa) : N.C. °c
Schmelzpunkt : 100 °c
Flammpunkt : N.C. °c
Zündtemperatur : N.C. °c
Untere Explosionsgrenze : 0 % **Obere Explosionsgrenze :** 0 %
Dampfdruck (20°c) : N.C.
Dichte : ± 30 Kg/m3
Lösungsmittel (Wasser) : N.C.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität : N.C.
Zu vermeidende Bedingungen : N.C.
Zu vermeidende Stoffe : N.C.
Zersetzungsprodukte : N.C.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute Toxizität : N.C.
Nach Einatmen : N.C.
Nach Hautkontakt : N.C.
Nach Augenkontakt : N.C.
Nach Verschlucken : N.C.
Zusätzliche Informationen : N.C.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Hinweise : N.C.
Abbaubarkeit : N.C.
Persistenz : N.C.
Ökotoxische Wirkungen : N.C.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung : Regenerierung möglich
Europaischer Abfallkatalog (EAK) **Abfall-Klassifizierung :**
Verpackungsentsorgung : N.C.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

CLIMAFLEX PRO

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN - Nummer : N.C. **Verpackungskode :** **Klassifizierungscode :**

Bezeichnung des Gutes :

ADR/RID Klassifizierung : N.C.-N.C.

IMDG Klassifizierung : N.C.

IATA Klassifizierung : N.C.

Diverse Hinweise : Nicht im geschlossenen Kontainer oder Lastwagen transportieren

15. VORSCHRIFTEN

Gefährliche Produkte : / / / / / / /

EWG - Nummer : N.C. **Gefahrsymbolen :**

H - Sätze :

P - Sätze :

16. SONSTIGE ANGABEN

Zusätzliche Informationen : N.C. **H - Sätze** **Textquellen :** N.C.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.