

**Crometta 85**  
**Brauseset Mono Green 6 l/min mit Brausestange 65 cm**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27652000**

## Beschreibung

### Merkmale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 85 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Profil Brausestange: rund
- Gesamtlänge Brausestange: 669 mm
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Bohrabstand 625 mm
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


## Technologie



## Produktabbildung




## Maßzeichnung



**Crometta 85**  
**Brauseset Mono Green 6 l/min mit Brausestange 65 cm**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27652000**




**Durchflussdiagramm**



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

**Crometta 85**  
**Brauseset Mono Green 6 l/min mit Brausestange 65 cm**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27652000**


Einbaubeispiel



**Crometta 85**  
**Brauseset Mono Green 6 l/min mit Brausestange 65 cm**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27652000**

Explosionszeichnung

Baujahr: >01/09



**Crometta 85**  
**Brauset set Mono Green 6 l/min mit Brausestange 65 cm**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27652000**

## Ersatzteilliste

Baujahr: >01/09

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Abdeckung	95217000	4	1
2	Fliesenausgleichsscheibe 7 mm	97450000	98	1
3	Schelle zu Casetta, Ø 22 mm	96189000	2	1
4	Ablage Casetta	28678000	98	1
5	Befestigungsteile	96179000	4	1
6	Wandstütze	95218000	3	1
7	Schieber kompl.	95160000	11	1
8	Handbrause	28561000	98	1
9	Siebichtung	94246000	1	1
10	Brauseschlauch Metaflex'C 1,60 m	28266000	98	1