

ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT Nr. 14136-008

Hiermit wird gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bestätigt, dass die

Bauprodukte der Gruppe **Balsan PA6 / 113**

des Herstellwerkes **Frankreich / Le Poinconnet**

des Antragstellers **Balsan S.A.**
Arthon BP 50
36330 Le Poinconnet
Frankreich

entsprechend den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle Textiles & Flooring Institute GmbH durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung **Z-156.601-606** mit Ausstelldatum vom 28.04.2015 entspricht. Dieses Zertifikat ersetzt die Version vom 02.10.2014.

Der Hersteller ist somit berechtigt, dieses Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung (ÜZVO) bzw. Bauprodukte- und Bauartenverordnung (BauPAVO) zu kennzeichnen.

Dieses Übereinstimmungszertifikat gilt solange die Fremdüberwachung regelmäßig durchgeführt wird. Die Gültigkeit endet spätestens mit der Gültigkeit der o. g. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung am **01.08.2019**.

Aachen, den 27.10.2015



Dr. Jens-Christian Winkler
(Leiter der Zertifizierungsstelle)

Bescheid

**über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 1. August 2014**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: 28.04.2015 Geschäftszeichen:
II 44.1-1.156.601-117/15

**Zulassungsnummer:
Z-156.601-606**

Geltungsdauer
vom: **28. April 2015**
bis: **1. August 2019**

Antragsteller:
BALSAN SA
Arthon BP 50
36330 LE POINCONNET
FRANKREICH

Zulassungsgegenstand:
Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041
"Balsan PA6 / 113"

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-606 vom 1. August 2014.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Der Abschnitt 2.1. erhält folgende Fassung

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041¹ sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die getufteten Bodenbeläge müssen bestehen aus

- der Nutzschicht aus Polyamid 6,
- dem Trägermaterial aus Polyestervlies,
- dem Vorstrich aus SBR-Latex mit Additiven sowie
- einer rückseitigen Bitumenschwerbeschichtung mit Polyestervlies.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 5,4 mm bis 12,7 mm ($\pm 10\%$) und das Gesamtflächengewicht 3955 g/m² bis 5000 g/m² ($\pm 10\%$) betragen.

- 2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.
- 2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.
- 2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.

Misch
Referatsleiter



¹ DIN EN 14041:2008-05

Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14041:2004/AC:2005/AC:2006

Zulassungsgegenstand:
"Balsan PA 6 / 113"

Anlage 1
Seite 1 von 2

Die Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte wird wie folgt geändert und ergänzt:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
1	AIRBRUSH	22	INFINI DESIGN SONIC CONFORT
2	AIRBRUSH SONIC CONFORT	23	KILT
3	AVENUE	24	KILT SONIC CONFORT
4	BATIK	25	L480
5	BATIK SONIC CONFORT	26	LANDSCAPE
6	BOGOLAN	27	LANDSCAPE SONIC CONFORT
7	BOLERO	28	METROPOLITAN DISTRICT SONIC CONFORT: BROOKLYN SONIC CONFORT
8	BOLERO SONIC CONFORT	29	METROPOLITAN DISTRICT SONIC CONFORT: ODEON SONIC CONFORT
9	CANYON	30	METROPOLITAN DISTRICT SONIC CONFORT: SOHO SONIC CONFORT
10	CANYON SONIC CONFORT	31	METROPOLITAN DISTRICT: BROOKLYN
11	DALLAS FLIESEN	32	METROPOLITAN DISTRICT: ODEON
12	DIMENSIONS	33	METROPOLITAN DISTRICT: SOHO
13	DIMENSIONS SONIC CONFORT	34	METROPOLITAN GRAFIK: BLOCK
14	ECOPILOTE	35	METROPOLITAN GRAFIK: PARK
15	ECOPILOTE SONIC CONFORT	36	METROPOLITAN GRAFIK: TRACK
16	FACTORY	37	MEZZO
17	GROOVE	38	MEZZO SONIC CONFORT
18	GROOVE SONIC CONFORT	39	OMBRA
19	HARTFORD FLIESEN	40	OMBRA SONIC CONFORT
20	INFINI COLORS	41	ORIGAMI
21	INFINI DESIGN	42	PILOTE

Zulassungsgegenstand:
"Balsan PA 6 / 113"

Anlage 1
Seite 2 von 2

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
43	PILOTE SONIC CONFORT	54	SILVA
44	PILOTE SONIC LIGHT	55	SILVA SONIC CONFORT
45	Re.Source	56	STRIPES
46	RIFT	57	STRIPES SONIC CONFORT
47	RIFT SONIC CONFORT	58	SUMMER
48	SERENITE DALLE	59	TECHNOPOLE
49	SERENITE DALLE LIGNES	60	TWEED
50	SERENITE DALLE LIGNES SONIC CONFORT	61	TWEED SONIC CONFORT
51	SERENITE DALLE SONIC CONFORT	62	UNDERGROUND
52	SHADES	63	UNDERGROUND SONIC CONFORT
53	SHADES SONIC CONFORT	64	WINTER