

Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 29. April 2011

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: 21.06.2013
Geschäftszeichen: II 43-1.156.601-187/13

Zulassungsnummer:
Z-156.601-591

Geltungsdauer
vom: **21. Juni 2013**
bis: **31. Mai 2014**

Antragsteller:
BALSAN SA
Arthon BP 50
36330 LE POINCONNET
FRANKREICH

Zulassungsgegenstand:
Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041
"Balsan PA6 / 111"

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-591 vom 29. April 2011, geändert und ergänzt durch Bescheid vom 15. Februar 2012. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



**Bescheid über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-156.601-591

Seite 2 von 2 | 21. Juni 2013

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

Abschnitt 1 erhält folgende Fassung:

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der textilen Bodenbeläge "Balsan PA6 / 111" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14041¹. Die Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"² und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen verwendet werden. **Abschnitt 2.1 erhält folgende Fassung:**

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die getufteten Bodenbeläge müssen bestehen aus

- der Nutzschicht aus Polyamid 6, wahlweise mit einem Anteil von bis zu 50 % aus Polyamid 6.6,
- dem Tuftingträger aus Polypropylen, einem Gemisch aus Polypropylen/Polyamid oder aus Polyester,
- dem Vorstrich und Kaschierkleber aus SBR- Latex mit Additiven sowie
- dem Textilrücken aus Polypropylen.

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 4,6 mm bis 10,5 mm ($\pm 10\%$) und das Gesamtflächengewicht 1325 g/m² bis 2530 g/m² ($\pm 10\%$) betragen.

2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt



¹ DIN EN 14041:2008-05 Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge bzw. die in²⁴ den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14041:2004/AC:2008

² Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>.
Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

Zulassungsgegenstand:
"Balsan PA6 / 111"

Anlage 1
Seite 1 von 2

Die Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte wird wie folgt geändert und ergänzt.

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags	Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
1	LUXE	35	BAGATELLE
2	LES MUST	36	CAPSULE
3	LES FIRST	37	FOLIO
4	POESIE	38	CASUAL
5	TOP DESIGN 1300	39	DANDY
6	LES BEST	40	OPUS
7	TERRITOIRES	41	DUO
8	AQUA	42	DUO LES BEST
9	ATRIUM	43	JOKA ADRIA
10	BERLIN	44	BALMORAL
11	ATOLL	45	SCENARIO
12	PATIO	46	KASTELL
13	TOGO	47	BAYA
14	TANZANIE	48	TRANSAT
15	TROCADERO	49	TOP DESIGN SCENARIO
16	OSAKA	50	TOP DESIGN 1100
17	CALANQUES	51	SCRIPT
18	LONG ISLAND	52	MORI
19	SIERRA	53	OBJEKT 215
20	BASTIDE	54	SINES
21	MEMPHIS	55	HARTFORD
22	CHICAGO	56	COLISEE
23	ARCTIQUE	57	ERMITAGE
24	AMAZONIE	58	BACCARAT
25	HIGHLAND	59	GABARDINE
26	ARCHIPEL	60	LITTORAL
27	CARNAC	61	AQUARELLE
28	MEKONG	62	CALME
29	CAJUN	63	TORSADE
30	MASAI	64	CAPITOL
31	BAMAKO	65	TOP DESIGN 850
32	SERENITE	66	AVENTURE
33	LES BEST DESIGN I/II	67	VENTURA
34	AMIRAL	68	KAVIAR



Zulassungsgegenstand:
"Balsan PA6 / 111"

Anlage 1
Seite 2 von 2

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
69	TANGO
70	TOP DESIGN 650
71	ACADIE DD
72	SARI
73	OBJEKT 207
74	KEA
75	DALLAS
76	STRATOS
77	CENTAURE 2000
78	TROPEA
79	FARGO
80	OBJEKT 211
81	QUICK DD
82	SANTA FE DD
83	DELICE
84	CARROUSEL

