



ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

gemäß § 25 Landesbauordnung NRW vom 21. Juli 2018

| | |
|-----------------------------|---|
| Produkt: | Emcekrete WP 108 |
| Bauprodukt: | Vergussbeton |
| Hersteller: | MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop |
| Herstellwerk: | Werk Bottrop Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop |
| Regelwerk: | DAfStb-Richtlinie „Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel“ Ausgabe 2019 |
| Notifizierte Stelle: | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Materialprüfungs- und Forschungsanstalt MPA Karlsruhe Gotthard-Franz-Straße 3 76131 Karlsruhe Kennnummer 0754 |

Übereinstimmende Leistung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Regelwerk |
|-----------------------|----------|---|
| Größtkorn | 8 mm | DAfStb-Richtlinie „Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel“ |
| Wasserzugabe | 8-9 % | |
| Frühfestigkeitsklasse | A | |
| Ausfließmaßklasse | a3 | |
| Quellmaß | > 0,1 % | |
| Schwindklasse | SKVB 0 | |

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bottrop, 16. Januar 2024


John van Diemen
(Head Research & Development)


Dr. Jan Klügge
(Chief Technology Officer)